★HER2陽性胃癌 PTX+HER療法

	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day43	Day50	Day57	Day64	Day71	Day78
								休薬日				休薬日
注射	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 250mL … 1袋 ハーセプチン注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間：1時間30分 2本目 初回のみ8mg/kg(所要時間90分)、2回目以降6mg/kg(所要時間30分)です。 添付の注射用水(150mg/Vは7.2mL、60mg/Vは3.0mL)で溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 【6.6mg】デカドロン注射液 … 1瓶 ファモチジン静注20mg 20mL … 1管 ネクラミン注5mg … 1管 所要時間：0時間15分 3本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 所要時間：0時間15分 4本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 テルモ ブドウ糖注5% 250mL … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解】… 0.01mg 所要時間：1時間0分 5本目 DEHPフリー使用 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 80mg/m2 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 【6.6mg】デカドロン注射液 … 1瓶 ファモチジン静注20mg 20mL … 1管 ネクラミン注5mg … 1管 所要時間：0時間15分 2本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 所要時間：0時間15分 3本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 テルモ ブドウ糖注5% 250mL … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解】… 0.01mg 所要時間：1時間0分 4本目 DEHPフリー使用 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 80mg/m2 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 250mL … 1袋 ハーセプチン注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間：1時間30分 2本目 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 【6.6mg】デカドロン注射液 … 1瓶 ファモチジン静注20mg 20mL … 1管 ネクラミン注5mg … 1管 所要時間：0時間15分 2本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 所要時間：0時間15分 3本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 テルモ ブドウ糖注5% 250mL … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解】… 0.01mg 所要時間：1時間0分 4本目 DEHPフリー使用 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 80mg/m2 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 250mL … 1袋 ハーセプチン注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間：1時間30分 2本目 2回目以降6mg/kg(点滴時間30～60分) 添付の注射用水(150mg/Vは7.2mL、60mg/Vは3.0mL)で溶解して下さい。 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 【6.6mg】デカドロン注射液 … 1瓶 ファモチジン静注20mg 20mL … 1管 ネクラミン注5mg … 1管 所要時間：0時間15分 2本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 所要時間：0時間15分 3本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 テルモ ブドウ糖注5% 250mL … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解】… 0.01mg 所要時間：1時間0分 4本目 DEHPフリー使用 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 80mg/m2 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 250mL … 1袋 ハーセプチン注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間：1時間30分 2本目 2回目以降6mg/kg(点滴時間30～60分) 添付の注射用水(150mg/Vは7.2mL、60mg/Vは3.0mL)で溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 【6.6mg】デカドロン注射液 … 1瓶 ファモチジン静注20mg 20mL … 1管 ネクラミン注5mg … 1管 所要時間：0時間15分 3本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 所要時間：0時間15分 4本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 テルモ ブドウ糖注5% 250mL … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解】… 0.01mg 所要時間：1時間0分 5本目 DEHPフリー使用 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 80mg/m2 1回		点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 【6.6mg】デカドロン注射液 … 1瓶 ファモチジン静注20mg 20mL … 1管 ネクラミン注5mg … 1管 所要時間：0時間15分 2本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 所要時間：0時間15分 3本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 テルモ ブドウ糖注5% 250mL … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解】… 0.01mg 所要時間：1時間0分 4本目 DEHPフリー使用 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 80mg/m2 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 250mL … 1袋 ハーセプチン注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間：1時間30分 2本目 2回目以降6mg/kg(点滴時間30～60分) 添付の注射用水(150mg/Vは7.2mL、60mg/Vは3.0mL)で溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 【6.6mg】デカドロン注射液 … 1瓶 ファモチジン静注20mg 20mL … 1管 ネクラミン注5mg … 1管 所要時間：0時間15分 3本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 所要時間：0時間15分 4本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 テルモ ブドウ糖注5% 250mL … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解】… 0.01mg 所要時間：1時間0分 5本目 DEHPフリー使用 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 80mg/m2 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 250mL … 1袋 ハーセプチン注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間：1時間30分 2本目 2回目以降6mg/kg(点滴時間30～60分) 添付の注射用水(150mg/Vは7.2mL、60mg/Vは3.0mL)で溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 【6.6mg】デカドロン注射液 … 1瓶 ファモチジン静注20mg 20mL … 1管 ネクラミン注5mg … 1管 所要時間：0時間15分 3本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 所要時間：0時間15分 4本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 テルモ ブドウ糖注5% 250mL … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解】… 0.01mg 所要時間：1時間0分 5本目 DEHPフリー使用 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 80mg/m2 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 250mL … 1袋 ハーセプチン注【規格分解用】 … 0.01mg 所要時間：1時間30分 2本目 2回目以降6mg/kg(点滴時間30～60分) 添付の注射用水(150mg/Vは7.2mL、60mg/Vは3.0mL)で溶解して下さい。 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 ★大塚生食注 50mL … 1瓶 【6.6mg】デカドロン注射液 … 1瓶 ファモチジン静注20mg 20mL … 1管 ネクラミン注5mg … 1管 所要時間：0時間15分 3本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg … 1袋 所要時間：0時間15分 4本目 1回 ---------- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 テルモ ブドウ糖注5% 250mL … 1袋 パクリタキセル注[PTX]【規格分解】… 0.01mg 所要時間：1時間0分 5本目 DEHPフリー使用 0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用 80mg/m2 1回		
投薬												
検査												