

★HER2陽性胃癌 XP+HER療法【2クール目以降】

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day14	Day21 最終日
注射	点滴(D.I.V.) … 1 ガルゲンF注 500mL(ゲンF) … 1瓶 開始時間:16時0分 所要時間:8時間0分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ソルテム3輸液 500mL … 1袋 開始時間:0時0分 所要時間:8時間0分 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 500mL … 1袋 開始時間:8時0分 所要時間:2時間0分 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 500mL … 1袋 開始時間:10時0分 所要時間:2時間0分 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 100mL … 1瓶 フロキシ静注0.75mg 5mL … 1瓶 【6.6mg】テカドP注射液 … 1瓶 テカドP注射液1.65mg【管】 … 2管 開始時間:11時0分 所要時間:0時間15分 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL シスフラン注【規格分解用】 … 0.01mg 開始時間:12時0分 所要時間:2時間0分 遮光して下さい。 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 大塚生食注 250mL … 1袋 ノーセフ注【規格分解用】 … 0.01mg 開始時間:14時0分 所要時間:0時間30分 添付の注射用水(150mg/Vは7.2mL、60mg/Vは3.0mL)で溶解して下さい。 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン テルモ生食 500mL … 1袋 開始時間:14時30分 所要時間:2時間0分 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ソルテム1輸液 500mL … 1袋 開始時間:16時30分 所要時間:2時間0分 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 20%マニトール注射液「VD」 300mL … 1瓶 開始時間:18時30分 所要時間:2時間0分 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ソルテム3輸液 500mL … 1袋 開始時間:18時30分 所要時間:5時間30分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ソルテム3輸液 500mL … 1袋 1回目 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ソルテム3輸液 500mL … 1袋 2回目 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ウィーンD輸液 500mL … 1袋 1回目 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ウィーンD輸液 500mL … 1袋 2回目 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 100mL … 1瓶 【6.6mg】テカドP注射液 … 1瓶 所要時間:0時間15分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ソルテム3輸液 500mL … 1袋 1回目 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ソルテム3輸液 500mL … 1袋 2回目 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ウィーンD輸液 500mL … 1袋 2回目 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 100mL … 1瓶 【6.6mg】テカドP注射液 … 1瓶 所要時間:0時間15分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ソルテム3輸液 500mL … 1袋 1回目 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ソルテム3輸液 500mL … 1袋 2回目 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ウィーンD輸液 500mL … 1袋 2回目 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 100mL … 1瓶 【6.6mg】テカドP注射液 … 1瓶 所要時間:0時間15分 1回		
投薬							
検査							