

■大腸癌 FOLFIRI+Pmab療法(インフューザーポンプ使用)

		休業最終日
	Day1	Day14
注射	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン グラネセトロン静注液3mgパック「NK」 … 1袋 テマトロン注射液6.6mg … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 フラッシュ用 ヘクティビックス投与前 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 ヘクティビックス注【規格分解用】 … 0.01mg 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:1時間0分 専用フィルターを使用して下さい。 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 フラッシュ用 ヘクティビックス投与後 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン レボホリナート注【規格分解用】 … 0.1mg テルモ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 トンテン注と同時に投与 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 トンテン注[CPT-11]【規格分解用】 … 0.01mg テルモ糖注5% 250mL … 1袋 所要時間:2時間0分 遮光してください。 レボホリナートと同時に投与 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 5-FU注【規格分解用】 … 0.01mg 大塚生食注 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン 5-FU注【規格分解用】 … 0.01mg 生理食塩液【規格分解用】 … 0.01mL 所要時間:46時間0分 インフューザーポンプを用いて 1回	
看護		
看護項目		
検査		