

★胆道癌 TS-1 + GEM(TS-1隔週投与法)

	Day1	Day15
注射	点滴(D.I.V.) … 1 グラニセロン静注液3mgハック「NK」 … 1袋 プリンヘラン注射液10mg … 1管 注射用ソル・メルコート125 … 2瓶 所要時間:0時間30分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 グラニセロン静注液3mgハック「NK」 … 1袋 プリンヘラン注射液10mg … 1管 注射用ソル・メルコート125 … 2瓶 所要時間:0時間30分 1回
	点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注2ポート100mL … 1キット ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用 … 0.1mg 所要時間:0時間30分 200mg当り5mlで溶解して下さい。 1回	点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注2ポート100mL … 1キット ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用 … 0.1mg 所要時間:0時間30分 200mg当り5mlで溶解して下さい。 1回
	静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回	静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回
検査		