

◆胆道・膵臓癌 GEM療法

				休薬最終日
	Day1	Day8	Day15	Day22
注射	点滴(D.I.V.) … 1 グラニセロン静注液3mgハック「NK」 … 1袋 デカドロン注射液6.6mg … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 グラニセロン静注液3mgハック「NK」 … 1袋 デカドロン注射液6.6mg … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回	点滴(D.I.V.) … 1 グラニセロン静注液3mgハック「NK」 … 1袋 デカドロン注射液6.6mg … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回	
	点滴(D.I.V.) … 1 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用 … 0.01mg 大塚生食注2ホート100mL … 1キット 所要時間:0時間30分 200mg当り5mlで溶解して下さい。 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用 … 0.01mg 大塚生食注2ホート100mL … 1キット 所要時間:0時間30分 200mg当り5mlで溶解して下さい。 1回	点滴(D.I.V.) … 1 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用 … 0.01mg 大塚生食注2ホート100mL … 1キット 所要時間:0時間30分 200mg当り5mlで溶解して下さい。 1回	
	静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回	静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回	静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回	
看護				
看護項目				
検査				