

◆ホジキンリンパ腫 ABVd療法

			休薬最終日
	Day1	Day15	Day28
注射	点滴(D.I.V.) … 1 グラネセロン静注液3mg ^ハ ツグ ^グ 「NK」 … 1袋 所要時間:0時間30分 1回 ----- 静脈内注射(I.V.) … 1 プレオ注[BLM]【規格分解用】 … 0.1mg 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL 1V当り10mlで溶解して下さい。 1回 ----- 静脈内注射(I.V.) … 1 エカザール注[VLB]【規格分解用】 … 0.1mg 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL 1V当り10mlで溶解して下さい。 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 ドキシルビシン注[DXR]【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注2ホ ^ト 100mL … 1キット 所要時間:0時間30分 10mg当り3mlで溶解して下さい。 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 ダルバシン注[DTIC]【規格分解】 … 0.1mg テルモ生食 500mL … 1袋 グラネセロン静注液1mg ^シ リンジ ^シ 「サワイ」 … 1筒 所要時間:1時間30分 ドキシルビシンと同時に 遮光して下さい。 1V当り10mlで溶解して下さい。 1回 ----- 静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回	点滴(D.I.V.) … 1 グラネセロン静注液3mg ^ハ ツグ ^グ 「NK」 … 1袋 所要時間:0時間30分 1回 ----- 静脈内注射(I.V.) … 1 プレオ注[BLM]【規格分解用】 … 0.1mg 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL 1V当り10mlで溶解して下さい。 1回 ----- 静脈内注射(I.V.) … 1 エカザール注[VLB]【規格分解用】 … 0.1mg 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL 1V当り10mlで溶解して下さい。 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 ドキシルビシン注[DXR]【規格分解用】 … 0.1mg 大塚生食注2ホ ^ト 100mL … 1キット 所要時間:0時間30分 10mg当り3mlで溶解して下さい。 1回 ----- 点滴(D.I.V.) … 1 ダルバシン注[DTIC]【規格分解】 … 0.1mg テルモ生食 500mL … 1袋 グラネセロン静注液1mg ^シ リンジ ^シ 「サワイ」 … 1筒 所要時間:1時間30分 ドキシルビシンと同時に 遮光して下さい。 1V当り10mlで溶解して下さい。 1回 ----- 静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回	
看護			
看護項目			
検査			