

★再発PTCL イストダックス療法

	Day1	Day8	Day15	Day28
				休薬最終日
注射	<p>点滴(D.I.V.) … 1            グラニセロン点滴静注バッグ3mg … 1袋            所要時間:0時間15分            1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1            【6.6mg】デカロン注射液 … 1瓶            ★大塚生食注 50mL … 1瓶            所要時間:0時間15分            1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1            イストダックス注【規格分解用】 … 0.1mg            テルモ生食 500mL … 1袋            所要時間:4時間0分            添付の専用溶解用液2.2mLを正確に抜き取り溶解して下さい。            1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1            ★大塚生食注 50mL … 1瓶            所要時間:0時間15分            1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1            グラニセロン点滴静注バッグ3mg … 1袋            所要時間:0時間15分            1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1            【6.6mg】デカロン注射液 … 1瓶            ★大塚生食注 50mL … 1瓶            所要時間:0時間15分            1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1            イストダックス注【規格分解用】 … 0.1mg            テルモ生食 500mL … 1袋            所要時間:4時間0分            添付の専用溶解用液2.2mLを正確に抜き取り溶解して下さい。            1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1            ★大塚生食注 50mL … 1瓶            所要時間:0時間15分            1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1            グラニセロン点滴静注バッグ3mg … 1袋            所要時間:0時間15分            1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1            【6.6mg】デカロン注射液 … 1瓶            ★大塚生食注 50mL … 1瓶            所要時間:0時間15分            1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1            イストダックス注【規格分解用】 … 0.1mg            テルモ生食 500mL … 1袋            所要時間:4時間0分            添付の専用溶解用液2.2mLを正確に抜き取り溶解して下さい。            1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1            ★大塚生食注 50mL … 1瓶            所要時間:0時間15分            1回</p>	
投薬				
検査				