

◆非ホジキンリンパ腫(濾胞性リンパ腫) ガザイバ療法【導入療法1クール目】

	Day1	Day8	Day15
注射	<p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 【6.6mg】テカロン注射液 … 1瓶 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:1時間0分 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 ガザイバ点滴静注1000mg 1,000mg40m … 1瓶 大塚生食注 250mL … 1袋 ★生食250mLから40mL抜いて下さい 0.2または0.22μ mのインラインフィルター使用 初回投与時12mL/hrで開始し、30分毎に 12mL/hrずつ、最大100mL/hrまで可。 1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 【6.6mg】テカロン注射液 … 1瓶 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:1時間0分 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 ガザイバ点滴静注1000mg 1,000mg40m … 1瓶 大塚生食注 250mL … 1袋 ★生食250mLから40mL抜いて下さい 0.2または0.22μ mのインラインフィルター使用 25mL/hrで開始し、30分毎に25mL/hrず つ、最大100mL/hrまで可。 1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢メイン ★大塚生食注 50mL … 1瓶 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 【6.6mg】テカロン注射液 … 1瓶 大塚生食注 100mL … 1瓶 所要時間:1時間0分 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 末梢側管 ガザイバ点滴静注1000mg 1,000mg40m … 1瓶 大塚生食注 250mL … 1袋 ★生食250mLから40mL抜いて下さい 0.2または0.22μ mのインラインフィルター使用 25mL/hrで開始し、30分毎に25mL/hrず つ、最大100mL/hrまで可。 1回</p>
投薬			
検査			