

★非ホジキンリンパ腫 LEED療法

	Day1	Day2	Day3	Day4
注射	<p>点滴(D.I.V.) … 1 テルモ生食 500mL … 1袋 イントキサン注[CPA]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:2時間0分 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 1L … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:3時間0分 1回目 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 1L … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:3時間0分 2回目 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 100mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg … 5瓶 所要時間:0時間30分 1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1 テルモ生食 500mL … 1袋 イントキサン注[CPA]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:2時間0分 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 1L … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:3時間0分 1回目 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 1L … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:3時間0分 2回目 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 100mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg … 5瓶 所要時間:0時間30分 1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 1L … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:3時間0分 1回目 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 1L … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:3時間0分 2回目 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 100mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg … 5瓶 所要時間:0時間30分 1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 100mL … 1瓶 アルケラン注【規格分解用】 … 0.1mg 所要時間:2時間0分 1回</p> <hr/> <p>点滴(D.I.V.) … 1 大塚生食注 100mL … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg … 5瓶 所要時間:0時間30分 1回</p>
検査				