

◆非ホジキンリンパ腫 THP-COP療法(外来用)

		休薬最終日
	Day1	Day21
注射	<p>点滴(D.I.V.) … 1 ゲラセトロン静注液3mgハッグ「NK」 … 1袋 水溶性フレドニン【規格分解】 … 0.01mg 所要時間:0時間30分 1回</p> <p>-----</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 0.1mg 生理食塩液【規格分解用】 … 0.1mL 1V当り10mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 ビノルビン注[THP]【規格分解用】 … 0.1mg 大塚糖液5%2ホート100mL … 1キット 所要時間:0時間30分 10mg当り5mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1 エドキシサン注[CPA]【規格分解用】 … 0.1mg テルモ生食 500mL … 1袋 ゲラセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」 … 1筒 所要時間:2時間0分 1V当り25mlで溶解して下さい。 1回</p> <p>-----</p> <p>静脈内注射(I.V.) … 1 大塚生食注 20mL … 1管 フラッシュ用 1回</p>	
投薬		
注意事項		
看護		
看護項目		
検査		