

★非ホジキンリンパ腫 VICP療法

	Day1	Day2	Day3
注射	<p>点滴(D.I.V.) … 1                      テルモ糖注5% 500mL … 1袋                      パラプラチン注[CBDCA]【規格分解用】 … 0.1mg                      所要時間:2時間0分                      1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1                      ソルテム3輸液 500mL … 1袋                      ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 0.1mg                      所要時間:24時間0分                      1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1                      テルモ生食 500mL … 1袋                      イホマイト注[IFM]【規格分解用】 … 0.1mg                      所要時間:24時間0分                      1V当り25mlで溶解して下さい。                      1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1                      ソルテム3輸液 500mL … 1袋                      ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 0.1mg                      所要時間:24時間0分                      1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1                      テルモ生食 500mL … 1袋                      イホマイト注[IFM]【規格分解用】 … 0.1mg                      所要時間:24時間0分                      1V当り25mlで溶解して下さい。                      1回</p>	<p>点滴(D.I.V.) … 1                      ソルテム3輸液 500mL … 1袋                      ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 0.1mg                      所要時間:24時間0分                      1回</p> <p>-----</p> <p>点滴(D.I.V.) … 1                      テルモ生食 500mL … 1袋                      イホマイト注[IFM]【規格分解用】 … 0.1mg                      所要時間:24時間0分                      1V当り25mlで溶解して下さい。                      1回</p>
検査			